

## 瀬戸蔵をお客様にご利用いただくために (感染拡大防止のお願い)

日頃より、瀬戸蔵をご利用くださいます。誠にありがとうございます。10月1日からの開館にあたり、お客様と従業員の安全・安心を考え感染拡大防止に向けた取組をしておりますので、皆様のご協力をお願い申し上げます。

【いわゆる「三つの密」】、①密閉空間（換気の悪い空間）②密集場所（多くの人が密集している）③密接場所（互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる）という3つの条件のある場所では感染のリスクが高いと考えられていますので、ご利用にあたりご注意ください。よろしくお願いいたします。

### お客様へのお願い

- \* 体調不良（発熱、咳、くしゃみ、風邪症状など）の方は施設利用をご遠慮ください。  
（体温 37.5 度以上の方は、ご入館できません）
- \* 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合は施設利用をご遠慮ください。
- \* 過去 14 日以内に入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合施設利用をご遠慮ください。
- \* マスクの着用、咳エチケット手指消毒と手洗いを励行してください。
- \* 施設の利用中、換気をお願いいたします。（ご利用人員、広さにより 30～60 分に 1 回）
- \* 感染拡大防止のための定員、ご利用の目安人員を定めておりますのでご協力ください。
- \* 休憩時間を長めにとりいただき、トイレの混雑緩和にご協力ください。
- \* ご来館時、お帰りの際のエレベーターは間隔をあけてご利用ください。
- \* ご利用者の名簿の作成と保管をお願いいたします。（保管期間 3 週間）
- \* 上記個人情報の管理及び利用について承諾書を提出していただきます。
- \* 施設ご利用後、感染予防対策実施状況チェック表にご記入いただきます。（主催者の方）
- \* 感染症の状況により貸出条件の変更や中止する場合がございますのでご了承ください。

### 施設で取組していること

- \* 感染拡大防止のお願い手交。
- \* 施設の換気。
- \* 受付カウンターの飛沫防止シート設置。
- \* お客様が直接手を触れる箇所の消毒。（消毒箇所を各部屋に掲示）
- \* お客様用手指消毒液を玄関と各施設の入口に設置。（1 階玄関は車椅子対応スタンド設置）
- \* 入口（正面・西玄関）にスタンド式非接触型体温計を設置。
- \* 全従業員の毎日の体調管理の徹底と手洗い、うがいの励行。

2021 年 10 月 11 日現在